

เทปฟิล์มฟลูออโรพลาสติก มีระดับความทนต่อแรงดึงสูงกว่ารุ่น ASF-115(MX)



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ASF-118A FR

Conformable to UL 510.
(File No. E105318)



ข้อมูลทั่วไป

ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) ที่มีความแข็งแรงสูงมากและยึดตัวอย่างมากเป็นวัสดุพื้น และใช้กาวซิลิโคนที่ถูกล้อมด้วยสีเขียวเป็นสารยึดติด เทปชนิดนี้สามารถทนต่อแรงดึงได้ดีกว่ารุ่น ASF-115(MX)

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- มีความแข็งแรงสูง ยึดตัวดีมาก
- ไม่เกาะติดผิวเทป
- ทนสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ไม่หน่วงไฟหรือไม่ลามไฟ

การนำไปใช้งาน

- พันลูกกลิ้งหรือติดบนสายพานเพื่อป้องกันไม่ให้สารเหนียวติดกับลูกกลิ้งในกระบวนการลามิเนตพอลิเอทิลีน (PE)
- การใช้งานอื่นๆที่ต้องการคุณสมบัติการยึดตัวของเทปอย่างมาก

โครงสร้าง

ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PTFE) ที่มีความแข็งแรงสูง
และมีความยึดน้อยมาก



กาวซิลิโคน

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้างมาตรฐาน (mm)	ความกว้างสูงสุด (mm)	ความยาว (m)
0.10	34,38,50	80	33

※ สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ASF-118A FR	ASF-115(MX) (รุ่นเดิม)
ความหนา	mm	0.10	0.10
การลอกออกที่180°	N/25mm	7	7
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	220	135
การยึดตัว	%	70	40
แรงดันเบรกดาวน	kV	10	11
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	250	200

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110 Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd. ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.

2021.08.01